

SORB XT Oil Mat 0,8 x 30m



SORB sicher | effizient | schnell
SORB^{XT} Oil Mat

- Die SORB^{XT} Oil Mat ist eine braune spezielle Matte, 4mm hoch und bindet darauf tropfendes Öl, Kraftstoff und andere aus Rohöl hergestellte Flüssigkeiten im KFZ Bereich.
- Die SORB^{XT} Oil Mat nimmt kein Wasser auf, dieses perlt ab. Daher kann die Oil Mat auch im Freien verwendet werden.
- Eine spezielle Folie an der Unterseite verhindert das Durchdringen der gebundenen Substanz in den Untergrund. Auch seitlich tritt kein Öl /Kraftstoff aus.
- 1 m² SORB^{XT} Oil Mat bindet bis zu ca. 3L Öl/Kraftstoff.



Einsatzgebiete:

- Unter abgestellten Fahrzeugen, Baumaschinen usw., wenn diese in Hallen oder im Freien abgestellt werden.
- Im Werkstattbereich, bei Arbeiten am Motor oder Kraftstoffanlagen um zu verhindern dass Öle, Kraftstoffe auf den Boden tropfen.
- Auf der Werkbank wenn Getriebe, Motor oder andere Maschinenteile zerlegt werden und Öl aus den Werkstücken austritt.

SERVICE & VERTRIEB
CAMO GEFÄHRTENFREI
Industriestraße 20-22
42325 Solingen
Aufträgen und Bestellungen: **Tele 0212 84234**, oder per Email unter camo@camo.eu

- SORB^{XT} Oil Mat wird angeboten
- in Rollen zu 30 Meter und 0,8 Meter Breite
- in Stücken mit 1 Meter und 0,8 Meter Breite.

Bindepotenzial: 100L

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Verkaufspreis 342,00 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

» SORB XT Oil Mat 0,8 x 30m «

Bindepotenzial: 100L

- Die SORB^{XT} Oil Mat ist eine braune spezielle Matte, 4mm hoch und bindet darauf tropfendes Öl, Kraftstoff und andere aus Rohöl hergestellte Flüssigkeiten im KFZ Bereich.
- Die SORB^{XT} Oil Mat nimmt kein Wasser auf, dieses perlt ab. Daher kann die Oil Mat auch im Freien verwendet werden.
- Eine spezielle Folie an der Unterseite verhindert das Durchdringen der gebundenen Substanz in den Untergrund. Auch seitlich tritt kein Öl /Kraftstoff aus.
- 1 m² SORB^{XT} Oil Mat bindet bis zu ca. 3L Öl/Kraftstoff.

EINSATZGEBIETE:

- ? Unter abgestellten Fahrzeugen, Baumaschinen usw., wenn diese in Hallen oder im Freien abgestellt werden.
- ? Im Werkstattbereich, bei Arbeiten am Motor oder Kraftstoffanlagen um zu verhindern dass Öle, Kraftstoffe auf den Boden tropfen.
- ? Auf der Werkbank wenn Getriebe, Motor oder andere Maschinenteile zerlegt werden und Öl aus den Werkstücken austritt.

»» SORB XT Oil Mat wird angeboten: ««

- in Rollen zu 30 Meter und 0,8 Meter Breite.
- in Stücken mit 1 Meter und 0,8 Meter Breite.